

UP Glohal ■

Puerta Pino Radiata UP-G

Producto comercializado por UP Global SPA

Madera sólida de pino radiata.

Para Exterior e Interior Fabricado en Pino Radiata, con secado en cámara que entrega productos con humedades controladas, permitiendo a una madera natural comportarse de manera estable en el tiempo.

Finos acabados y excelente comportamiento para uso Exterior. Producto confeccionado para Accesos Contando para su acabado con producto Italiano amigable al medio ambiente (A+) especialmente diseñado para uso exterior en base agua y con terminación Ultra Violeta (UV) para mayor resistencia a las condiciones normales de instalación.-

Muy resistente a rayos ultra violeta y humedad. Terminadas con tinta, sello y laca, base Agua y secado UV.


Aislación de temperaturas y ruídos: 4,5 cms de madera sólida, que proporcionan una barrera de aislación térmica y acústica entre el exterior e interior de tu casa.

Garantías

Cobertura de 1 año ante defectos de fabricación y materiales en condiciones apropiadas de uso.

La Garantía no aplicado en caso de: Uso inadecuado, daños, intervenciones físicas (mala instalación, cortes perimetrales), exposición directa al sol, exposición directa al agua o humedad extrema, exposición directa a fuentes de calor.





Indicaciones de uso

Evitar exposición directa al sol y al agua ya sea en almacenamiento, instalación y uso.

Instalar bajo alero, ideal no menor a 90 cms. de protección. La puerta tiene indicaciones de posición Inferior o Superior, que deben ser respetadas al momento de la instalación.

Evite rebajar la puerta en sus contornos (Pérdida de Garantía). Esto daña los acabados que protegen el producto ante la humedad, suciedad y otros factores de uso. Se recomienda el uso de al menos 4 bisagras.

PARA UTILIZAR LOS PRODUCTOS SE DEBE TENER EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (EPP) GUANTES - CASCOS -ANTIPARRAS - ZAPATOS DE SEGURIDAD.